

# Работа со счетами

- Назначение и основные особенности счетов
- Создание счета (createbill)
- Запрос статуса счета (billstatus)
- Запрос аннулирования счета (billrevoke)
- Шаблоны уведомлений

## Назначение и основные особенности счетов

Сервисы выставления и оплаты счетов предоставляют предприятию простую возможность организовать оплату по ссылке, перейдя по которой клиент сможет оплатить заказ в системе АПК Ассист. Предприятие вызывает веб-сервис создания счета (с указанием номера счета, суммы, допустимого срока оплаты и т. д.), АПК Ассист формирует счет на оплату и платежный токен, соответствующий данному счету. Создание счета также возможно вручную из личного кабинета (<https://account.paysec.by/>). Ссылка с платежным токеном отправляется системой АПК Ассист покупателю по электронной почте или предприятие формирует URL с использованием полученного платежного токена и переадресовывает покупателя на страницу оплаты счета. Также предприятие самостоятельная может отправить ссылку покупателю с помощью E-mail, SMS или других средств связи. Ссылка на оплату счета имеет следующий вид:

[https://<SERVER\\_NAME>/bill/paybill.cfm?ID=c2RmZ2UzNXkyNXR5MjU0](https://<SERVER_NAME>/bill/paybill.cfm?ID=c2RmZ2UzNXkyNXR5MjU0)

Когда покупатель переходит по ссылке и соглашается оплатить счет, в системе АПК Ассист создается заказ. Далее покупатель вводит данные платежного средства и оплачивает заказ аналогично [стандартному варианту подключения](#).

В данном разделе описывается процесс подключения сервисов выставления и оплаты счетов для предприятия, а также освещаются вопросы настройки технического взаимодействия с этими сервисами АПК Ассист.

### Порядок действий предприятия при подключении сервисов выставления и оплаты счетов

- сделать заявку для подключения к функционалу выставления и оплаты счетов в службу технической поддержки АПК Ассист [support@belassist.by](mailto:support@belassist.by);
- получить подтверждение от службы технической поддержки АПК Ассист о том, что все необходимые технические настройки для функционирования сервисов выставления и оплаты счетов при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены.

## Создание счета (createbill)

Веб-сервис для создания счета принимает параметры счета в формате HTTP POST/SOAP либо JSON (swagger описание: <https://do.cs.belassist.by/swagger/>) и возвращает (в случае успешного создания счета) платежный токен/ID, соответствующий данному счету. На основе этого платежного токена предприятие может сформировать ссылку на своей стороне для переадресации покупателя на страницу оплаты счета или для самостоятельной отправки ее покупателю (E-mail, SMS или другие средства связи), или АПК Ассист может отправить ее по E-mail адресу покупателя, указанному в параметрах.

URL запроса для создания счета:

<https://<SERVER-NAME>/bill/createbill.cfm>

Список параметров запроса:

Наименование	Обязательно	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
Merchant_ID	Да	Число		Идентификатор предприятия в АПК Ассист
Login	Да	8 - 20 символов		Логин (лат. буквы и цифры, символ _)
Password	Да	8 - 20 символов		Пароль (лат. буквы и цифры)

<b>Bill</b>	Да /Нет <sup>1</sup>	128 символов		Номер счета (при создании заказа будет использован в качестве OrderNumber)
<b>Bill_amount</b>	Да	Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимый разделитель «.»)		Сумма счета (OrderAmount в заказе)
<b>Bill_currency</b>	Да	3 символа		Валюта счета (OrderCurrency)
<b>Bill_comment</b>	Нет	256 символов		Комментарий (OrderComment в заказе)
<b>Customer_Name</b>	Нет	70 символов		Имя плательщика (FirstName в заказе)
<b>Customer_LastName</b>	Нет	70 символов		Фамилия плательщика (LastName в заказе)
<b>Customer_MiddleName</b>	Нет	70 символов		Отчество плательщика (MiddleName в заказе)
<b>Customer_Email</b>	Да /Нет <sup>2</sup>	128 символов		E-mail плательщика (Email в заказе)
<b>Customer_Phone</b>	Нет	20 символов		Телефон плательщика (HomePhone в заказе)
<b>Customer_Mobile</b>	Нет	20 символов		Мобильный телефон плательщика (MobilePhone в заказе)
<b>Language</b>	Нет	RU EN	Настройка базового языка аккаунта мерчанта	Язык платежных страниц
<b>Payuntil</b>	Нет	Дата/время	1 сутки	Крайний срок оплаты счета (дата и время в GMT): YYYYMMDDThhmm, если не передано - вычисляется на основе настройки мерчанта
<b>DelayPayment</b>	Нет	Число	0	Флаг двухстадийного платежа (параметр delay в заказе): 0- одностадийный, 1 - двухстадийный режим оплаты.

<b>Send Notification</b>	Нет	Число	В зависимости от настроек мерчанта	Признак отправки счета: 0 - не отправлять, 1 – отправлять ссылку по Email, 2 – отправлять ссылку в SMS, 3 – отправлять ссылку и по Email, и в SMS.
<b>URL_RETURN</b>	Нет	255 символов		URL страницы, на которую должен вернуться покупатель после осуществления платежа в системе (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS.
<b>URL_RETURN_OK</b>	Нет	255 символов	Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата при успешной авторизации, указанный в Личном кабинете	URL страницы, куда должен вернуться покупатель после успешного осуществления платежа в системе АПК Ассист (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS.
<b>URL_RETURN_NO</b>	Нет	255 символов	Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата, указанный в Личном кабинете	URL страницы, куда должен вернуться покупатель после неуспешного осуществления платежа в системе АПК Ассист или при отсутствии ответа об окончательном статусе платежа (текущий статус "В процессе"), подробнее см. " <a href="#">"Возврат покупателя на страницу интернет-магазина после покупки"</a> ". Должна быть активирована опция «Возвращаться в магазин по URL для возврата» в Личном кабинете. В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS.
<b>Card Payment</b>	Нет	1 – использовать оплату по банковской карте, 0 – не использовать	1	Покупатель сможет сделать платеж с помощью банковской карты, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по банковским картам доступна для предприятия).
<b>ERIP Payment</b>	Нет	1 – использовать оплату по ЕРИП, 0 – не использовать	1	Покупатель сможет сделать платеж по ЕРИП, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по ЕРИП доступна для предприятия).
<b>Mobicom Payment</b>	Нет	1 – использовать платежную систему Mobicom, 0 – не использовать	1	Покупатель сможет сделать платеж с помощью платежной системы Mobicom, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по Mobicom доступна для предприятия)
<b>GooglePay Payment</b>	Нет	1; 0	1	Признак оплаты через Google Pay (=1)
<b>ApplePay Payment</b>	Нет	1; 0	1	Признак оплаты через ApplePay (=1)
<b>SamsungPay Payment</b>	Нет	1; 0	1	Признак оплаты через SamsungPay (=1)
<b>CheckValue</b>	Да /Нет	Строка		Контрольная сумма <sup>3</sup>

<b>Custo merN umber</b>	Нет	Строка		Идентификационный номер клиента магазина (для организации платежей в режиме OneClick).
---------------------------------	-----	--------	--	--

**1** Номер счета может не передаваться, если включена автоматическая генерация номера счета.

**2** Если не передано значение адреса E-mail, то отправка счета по E-mail невозможна. Если не передан номер телефона, то отправка SMS невозможна. **Примечание.** Если признак отправки равен 3, то при отсутствии номера телефона ссылка на счет будет отправлена только по E-mail, а при отсутствии адреса E-mail нотификация вообще не будет выполнена.

**3** Контрольная сумма формируется на основе формулы:

**uppercase(md5(uppercase(md5(SALT) + md5(X))))**, где SALT – секретное слово; X – результат строковой склейки всех переданных параметров счета (в последовательности по порядку следования параметров в таблице сверху вниз, не включая DelayPayment, SendNotification, Checkvalue и CustomerNumber) через разделитель - точка с запятой (";"), + строковая склейка.

По умолчанию параметр не является обязательным. Если в целях безопасности предприятию необходимо использовать контрольную сумму, то для выполнения соответствующих настроек следует обратиться в службу технической поддержки АПК Ассист.

Если счет или заказ с указанным в запросе номером уже существует, то счет не создается и выдается сообщение об ошибке "Счет с указанным номером уже существует".

Если в запросе не переданы обязательные параметры или нарушены форматы передачи данных, то счет не создается и выдается сообщение об ошибке (аналогично ошибке при создании заказа с неверными/недостающими параметрами).

Если не удается создать уникальный платежный токен/ID, то счет не создается и выдается сообщение об ошибке "Не удалось сформировать уникальный платежный токен".

[Информация](#) об использовании протокола 3-D Secure 2.0 при создании платежа.

Пример запроса HTTP POST для создания счета:

```
<FORM ACTION="https://test.paysec.by/bill/createbill.cfm" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE="Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill_amount" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill_currency" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill_comment" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Name" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Lastname" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Middleame" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Email" VALUE="Email " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Phone" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Mobile" VALUE=". " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Language" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Pay_until" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="SendNotification" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Checkvalue" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="Submit"></FORM>
```

Список параметров ответа:

Название	Значение
Hash	Платежный токен/ID счета

Пример результата запроса для создания счета в формате CSV:

Hash: xKPWpz4ZzDe5A9anPhnN

В формате XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?>
<result
    firstcode="0"
    secondcode="0"
    count="1">
    <return>
        <Hash>akPWp08t84MTQ9anTy30</Hash>
    </return>
</result>
```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

[https://<SERVER\\_NAME>/bill/createbill.wsdl](https://<SERVER_NAME>/bill/createbill.wsdl)

Пример запроса для создания счета:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header/>
<Body>
    <CreateBill>
        <Bill>
            <merchant_id>423422</merchant_id>
            <login>login</login>
            <password>password</password>
            <bill>123456</bill>
            <bill_amount>100.00</bill_amount>
            <bill_currency>BYN</bill_currency>
            <bill_comment></bill_comment>
            <customer_name>Test</customer_name>
            <customer_lastname>Testov</customer_lastname>
            <customer_middlename>Testovich</customer_middlename>
            <customer_email>test@testpost.by</customer_email>
            <customer_phone></customer_phone>
            <language>RU</language>
            <pay_until>20150611T1212</pay_until>
            <sendnotification>0</sendnotification>
            <checkvalue> AA3BC3F48B7FE23988044B53AA98F169</checkvalue>
        </Bill>
    </CreateBill>
</Body>
</Envelope>
```

Пример результата запроса создания счета:

```
<soapenv:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <ASS-NS:BillResponse xmlns:ASS-NS="http://www.paysecure.ru/ws/">
        <return xsi:type="si:SOAPStruct" xmlns:si="http://www.paysecure.ru/type/">
            <Hash xsi:type="xsd:string">6CPV7F4a0aWQg9XsXhrS</Hash>
        </return>
    </ASS-NS:BillResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

## Запрос статуса счета (billstatus)

Сервис позволяет получить полные данные о счете, его оплате и отменам по его номеру или параметру *billnumber*.

Если счет не удалось найти по его номеру, выдается сообщение об ошибке "Счет не найден".

Если заказ не удалось найти по параметру *billnumber*, то выдается сообщение об ошибке "Счет не найден среди обработанных".

URL запроса статуса счета:

<https://<SERVER-NAME>/bill/billstatus.cfm>

### Список параметров запроса:

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
<b>Merchant_ID</b>	Да	Число		Идентификатор предприятия в АПК Ассист
<b>Login</b>	Да	8 - 20 символов		Логин (лат. буквы и цифры, символ _)
<b>Password</b>	Да	8 - 20 символов		Пароль (лат. буквы и цифры)
<b>Bill</b>	Да/Нет*	Строка		Номер счета (при создании заказа будет использован в качестве OrderNumber)
<b>BillNumber</b>	Да/Нет*	15 или 16 цифр		Номер платежа - уникальный номер заказа в системе АПК Ассист

\* Обязательно должен быть передан один из параметров - *Bill* или *BillNumber*. Если в одном запросе переданы оба параметра, то поиск будет осуществляться по BillNumber.

Пример запроса HTTP POST для получения статуса счета:

```
<FORM ACTION="https://test.paysec.by/bill/createbill.cfm" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE=" Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="BillNumber" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="Submit"></FORM>
```

### Список параметров ответа:

Название	Значение
Merchant_id	Идентификатор предприятия
Bill	Номер счета
Bill_amount	Сумма счета
Bill_currency	Валюта счета
Bill_comment	Комментарий к счету
Bill_date	Дата и время создания счета (GMT)
Bill_status	<a href="#">Статус счета</a>
Billnumber	Номер платежа (пусто, если заказ не был создан) = <i>Billnumber</i> заказа

Pay ment _date	Дата и время оплаты счета (пусто, если заказ не был создан) = <i>OrderDate</i> (GMT)
Pay ment _am ount	Сумма платежа (пусто если заказ не был создан) = сумма операции оплаты <i>amount</i>
Pay ment _curr ency	Валюта платежа (пусто если заказ не был создан) = валюта операции оплаты <i>currency</i>
Pay ment _RRN	Дополнительный идентификатор платежа/RRN (пусто если не было оплаты)
Refu nd_a mou nt	Сумма успешных возвратов по платежу (пусто если заказ не был создан; 0 если оплата была, но не было возвратов)
Cust omer _na me	Имя плательщика
Cust omer _Las tname	Фамилия плательщика
Cust omer _Mid dlen ame	Отчество плательщика
Cust omer _Em ail	Email плательщика
Cust omer _Pho ne	Телефон плательщика
Cust omer _Mo bile	Мобильный телефон плательщика
Lang uage	Язык
Pay_ until	Срок оплаты счета (GMT)
Send notifi cation	Флаг отправки счета (0 - не отправлять, 1 - отправлять, 10 - отправлен)*
Bill_t ype	Тип счета (1 - по умолчанию)
Chec kVal ue	Контрольная сумма формируется на основе формулы: <code>uppercase(md5(uppercase(md5(SALT) + md5(X))))</code> , где SALT – секретное слово; X – результат строковой склейки всех переданных параметров ответа (в последовательности по порядку следования параметров в таблице сверху вниз, не включая <i>SendNotification</i> и <i>Checkvalue</i> ) через разделитель - точка с запятой (";"), разделитель добавляется и в случае отсутствующего параметра, '+' – строковая склейка."

\* Если при создании счета была запрошена отправка счета (с помощью передачи параметра *SendNotification*=1 или настроек в системе АПК Ассист), то после создания счета параметр *SendNotification* в ответе может иметь следующие значения:

- 1 - если отправка E-mail еще не состоялась (например, не указан адрес E-mail);

- 10 - если письмо уже было сформировано и отправлено (поставлено в очередь отправки).

Пример результата запроса статуса счета в формате CSV:

```
merchant_id:515089; bill:2016.07.06 11:19:85; bill_amount: 100.00; bill_currency: BYN; bill_comment:; bill_date: 06.07.2016 08:19:41; bill_status:Invoiced; billNumber:; payment_date: ; payment_amount:100.00; payment_currency: BYN; payment_rrn:; refund_amount:; customer_name:Test; customer_lastname:Testov; customer_middlename:; customer_email:test@testpost.by; customer_phone:; customer_mobile:; language:RU; pay_until:20150701T0819; sendnotification:1; checkValue:26397652E3DB8E25407A9B091B9431B3
```

В формате XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?>
<result firstcode="0" secondcode="0" count="1">
  <orders>
    <order>
      <merchant_id>515089</merchant_id>
      <bill>20150630111985</bill>
      <bill_amount>100.00</bill_amount>
      <bill_currency>BYN</bill_currency>
      <bill_comment/>
      <bill_date>06.07.2016 08:19:41</bill_date>
      <bill_status>Invoiced</bill_status>
      <billNumber/>
      <payment_date></payment_date>
      <payment_amount>0.00</payment_amount>
      <payment_currency/>
      <payment_rrn/>
      <refund_amount/>
      <customer_name>Test</customer_name>
      <customer_lastname>Testov</customer_lastname>
      <customer_middlename/>
      <customer_email>test@testpost.by</customer_email>
      <customer_phone/>
      <customer_mobile/>
      <language>RU</language>
      <pay_until>20150701T0819</pay_until>
      <sendnotification>1</sendnotification>
      <checkValue>26397652E3DB8E25407A9B091B9431B3</checkValue>
    </order>
  </orders>
</result>
```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

[https://<SERVER\\_NAME>/bill/billstatus.wsdl](https://<SERVER_NAME>/bill/billstatus.wsdl)

Пример запроса статуса счета:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Header/>
  <Body>
    <WSBillStatus>
      <Bill>
        <merchant_id>423422</merchant_id>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
        <bill>123456</bill>
        <billnumber></billnumber>
      </Bill>
    </WSBillStatus>
  </Body>
</Envelope>
```

Пример результата запроса статуса счета:

```
<soapenv:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<ASS-NS:BillResponse xmlns:ASS-NS="http://www.paysecure.ru/ws/">
<return xsi:type="si:SOAPStruct" xmlns:si="http://www.paysecure.ru/type/">
<merchant_id xsi:type="xsd:string">515089</merchant_id>
<bill xsi:type="xsd:string">20150610115527</bill>
<bill_amount xsi:type="xsd:string">100.00</bill_amount>
<bill_currency xsi:type="xsd:string">BYN</bill_currency>
<bill_comment xsi:type="xsd:string">testbill</bill_comment>
<bill_date xsi:type="xsd:string">06.07.2016 09:03:07</bill_date>
<bill_status xsi:type="xsd:string">Invoiced</bill_status>
<billNumber xsi:type="xsd:string"/>
<payment_date xsi:type="xsd:string"></payment_date>
<payment_amount xsi:type="xsd:string">0.00</payment_amount>
<payment_currency xsi:type="xsd:string"/>
<payment_rrn xsi:type="xsd:string"/>
<refund_amount xsi:type="xsd:string"/>
<customer_name xsi:type="xsd:string">test</customer_name>
<customer_lastname xsi:type="xsd:string">testov</customer_lastname>
<customer_middlename xsi:type="xsd:string"/>
<customer_email xsi:type="xsd:string">test@testpost.by</customer_email>
<customer_phone xsi:type="xsd:string"/>
<customer_mobile xsi:type="xsd:string"/>
<language xsi:type="xsd:string">EN</language>
<pay_until xsi:type="xsd:string">0150611T0903</pay_until>
<sendnotification xsi:type="xsd:string">0</sendnotification>
<checkValue xsi:type="xsd:string">D9F0E4933007B96BCC2594983F7A24E3</checkValue>
</return>
</ASS-NS:BillResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

## Запрос аннулирования счета (billrevoke)

Сервис позволяет аннулировать еще не оплаченный счет. Вызов этого сервиса переводит счет в статус *Deleted* (*удален*), если счет на момент запроса находится в одном из статусов: *Invoiced* (*выставлен*) или *Timed out* (*просрочен*).

URL для аннулирования счета:

<https://<SERVER-NAME>/bill/billrevoke.cfm>

Список параметров запроса:

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
<b>Merchant_ID</b>	Да	Число		Идентификатор предприятия в АПК Ассист
<b>Login</b>	Да	8 - 20 символов		Логин (лат. буквы и цифры, символ _)
<b>Password</b>	Да	8 - 20 символов		Пароль (лат. буквы и цифры)
<b>Bill</b>	Да	Строка		Номер счета
<b>SendNotification</b>	Нет	Число	В зависимости от настроек merchanta	Флаг отправки уведомления об аннулировании счета (если параметр не передан в запросе, то используется настройка по умолчанию для данного merchanta в системе АПК Ассист).
<b>CheckValue</b>	Да	Строка		Контрольная сумма (формируется так же, как при создании счета по параметрам этой таблицы)

Пример запроса HTTP POST для аннулирования счета:

```

<FORM ACTION="https://test.paysec.by/bill/createbill.cfm" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE=" Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="SendNotification" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Checkvalue" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="Submit" ></FORM>

```

Список параметров ответа:

Название	Значение
Bill	Номер счета
Bill_status	Статус счета

Пример результата запроса аннулирования счета в формате CSV:

```
bill:2016.07.06 11:17-81; bill_status:Revoked
```

В формате XML:

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?>
<result firstcode="0" secondcode="0" count="1">
    <return>
        <bill>20150630111985</bill>
        <bill_status>Revoked</bill_status>
    </return>
</result>

```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

[https://<SERVER\\_NAME>/bill/billrevoke.wsdl](https://<SERVER_NAME>/bill/billrevoke.wsdl)

Пример запроса аннулирования счета:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header/>
<Body>
    <WSBillRevoke>
        <Bill>
            <merchant_id>423422</merchant_id>
            <login>login</login>
            <password>password</password>
            <bill>123456</bill>
            <sendnotification>0</sendnotification>
            <checkvalue> AA3BC3F48B7FE23988044B53AA98F169</checkvalue>
        </Bill>
    </WSBillRevoke>
</Body>
</Envelope>

```

Пример результата запроса аннулирования счета:

```

<soapenv:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
        <ASS-NS:BillResponse xmlns:ASS-NS="http://www.paysecure.ru/ws/">
            <return xsi:type="si:SOAPStruct" xmlns:si="http://www.paysecure.ru/type/">
                <bill xsi:type="xsd:string">20150610115527</bill>
                <bill_status xsi:type="xsd:string">Revoked</bill_status>
            </return>
        </ASS-NS:BillResponse>
    </SOAP-ENV:Body>

```

## Шаблоны уведомлений

После выставления счета покупатель получит уведомление по электронной почте. Ниже представлен пример подобного уведомления:

<b>Subj</b>	<b>Вам выставлен счет для оплаты</b>
Text	<p>Здравствуйте, Тестов Тест Тестович,</p> <p>Сообщаем, что для вас был сформирован счет № 1c362fd на сумму 88.80 BYN</p> <p>Вы можете оплатить его в срок до 25.07.2016 18:00 (MSK).</p> <p>Для просмотра и оплаты счета перейдите по ссылке ниже.</p> <p><a href="https://payments.belassist.by/bill/paybill.cfm?ID=c2RmZ2UzNxkyNXR5MjU0">https://payments.belassist.by/bill/paybill.cfm?ID=c2RmZ2UzNxkyNXR5MjU0</a></p> <p>По всем вопросам, связанным этим счетом, пожалуйста, обращайтесь в интернет-магазин №1 по адресу: <i>shop1@testpost.by</i></p> <hr/> <p>С уважением,</p> <p>Отдел технической поддержки</p> <p>ASSIST</p> <p><a href="http://www.belassist.by">www.belassist.by</a></p>

В случае аннулирования счета покупатель также получит уведомление по электронной почте. Ниже представлен его пример:

<b>Subj</b>	<b>Счет был аннулирован</b>
-------------	-----------------------------

Text	<p>Здравствуйте, Тестов Тестович,</p> <p>Сообщаем, что счет № <i>1c362fd</i> на сумму <i>88.80 BYN</i> был аннулирован.</p> <p>По всем вопросам, связанным этим счетом, пожалуйста, обращайтесь в интернет-магазин №1 по адресу: <i>shop1@testpost.by</i></p> <hr/> <p>С уважением,</p> <p>Отдел технической поддержки</p> <p>ASSIST</p> <p><a href="http://www.belassist.by">www.belassist.by</a></p>
------	--



В случае необходимости покупатель может создать свое обращение простым ответом на полученное уведомление. Если в качестве адреса для обращений покупателей при подключении к АПК Ассист предприятием было указано несколько адресов, то обращение будет отправлено по всем этим адресам.

Шаблоны уведомлений могут быть настроены по желанию предприятия. Для этого следует обратиться в службу технической поддержки АПК Ассист [support@belassist.by](mailto:support@belassist.by).

[Наверх](#)